

14+ thuốc trị bệnh sùi mào gà tại nhà giai đoạn đầu chất lượng cao

Bệnh lý sùi mào gà (sui-mao-ga) nếu không nên [cách chữa bệnh sùi mào gà](#) nhanh chóng có thể gây nên ảnh hưởng nghiêm trọng như không còn khả năng sinh sản hiếm muộn, lây từ mẹ sang con, thậm chí gây hậu quả ung thư.

Sùi mào gà là như thế nào

Sùi mào gà (sui-mao-ga 11 [thuốc chữa trị bệnh sùi mào gà ở nhà](#) giai đoạn đầu giá rẻ) là hiện trạng xuất hiện một số mụn cóc sinh dục. Đây là một trong những bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục được dẫn tới bởi virus HPV. Mặt khác việc tiếp xúc với dịch từ mụn sùi hay sử dụng chung đồ dùng cá nhân cũng là lý do gây nên bệnh.

Ban đầu các nốt mụn sùi mào gà mọc riêng lẻ kích thước nhỏ nên dễ bị nhầm là một số nốt mụn thông thường. Càng về sau một số nốt sùi càng phát triển lớn, liên kết lại từng mảng như mào của con gà. Các hiện tượng khác, sùi mào gà triệu chứng bằng mụn cóc rất nhỏ khó nhìn thấy bằng mắt qua quan sát bên ngoài.

Bệnh tiến triển nhanh, nếu như trong vòng 12-15 tháng không phát hiện ra và [cách chữa sùi mào gà](#) kịp thời sẽ để lại những hậu quả nguy hiểm, đe dọa sức khỏe người nhiễm bệnh.

Nguy hiểm hơn, vi rút HPV gây nên bệnh lý sùi mào gà có tốc độ lây lan nhanh, không chỉ đe dọa sức khỏe tính mạng người mắc bệnh mà còn ảnh hưởng tới cộng đồng. Chưa kể đến, bệnh lý sùi mào gà khá dễ tái lại nếu như không được

cách trị sùi mào gà đúng cách.

Chính vì thế, ngay lúc có một số triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh sùi mào gà, người bệnh cần nhanh chóng tới những Trung Tâm Y Tế chuyên khoa chất lượng để thăm khám và thực hiện những xét nghiệm sùi mào gà càng sớm càng tốt.

Đặt mua 1 liệu trình thuốc chữa trị bệnh sùi mào gà ở nhà cho nam giới cũng như nữ



GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

Đặt hàng ngay

- Vui lòng liên hệ về: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hay Zalo [0988701408](tel:0988701408) để được tư vấn thêm.
- Uy tín chính hãng: Sản phẩm được đảm bảo là hàng chính hãng, có xuất xứ chi tiết và đầy đủ thông tin về nguồn gốc xuất xứ, có hóa đơn [thuốc chữa trị sùi mào gà ở nhà](#) kèm theo.
- An toàn sức khỏe: Sản phẩm được điều chế từ thành phần thảo dược tự nhiên, giúp [cách chữa trị bệnh sùi mào gà](#) hiệu quả.
- Giao hàng miễn phí: Nhà Thuốc Da Liễu Bình Tâm cung cấp dịch vụ giao hàng hỏa tốc không tốn tiền toàn quốc cho khách hàng.
- Hỗ trợ tư vấn: Đội ngũ dược sĩ giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn cũng như giúp đỡ khách hàng chọn lựa sản phẩm phù hợp với nhu cầu.
- Đảm bảo uy tín: Cam kết hoàn tiền 150% nếu tìm ra hàng giả, đảm bảo quyền lợi nhiều nhất cho người mua.
- Bảo mật thông tin khách hàng, được kiểm tra hàng trước lúc thanh toán, được đổi trả hàng trong vòng 3 ngày.

Nguyên nhân tăng nguy cơ mắc sùi mào gà

Bệnh sùi mào gà là một trong các căn bệnh truyền nhiễm xã

hội do vi rút HPV dẫn đến. Các yếu tố Bên dưới là nguyên do làm tăng nguy cơ mắc sùi mào gà:

- Giao hợp tình dục bừa bãi.
- Nhiễm trùng do những bệnh lây truyền qua đường tình dục khác.
- Hệ thống miễn dịch yếu.
- Nguy cơ mắc bệnh sùi mào gà có thể kể tới đó là tuổi tác dưới 30 tuổi.
- Hút thuốc lá.
- Nếu người mẹ bị nhiễm HPV nguy cơ cao lây sang con lúc có thai.

Song vậy, đôi khi một số người có thể mắc bệnh mà không có yếu tố nguy cơ rõ ràng. Những loại vi rút HPV có thể tồn ở trong cơ thể trong thời gian dài mà không dẫn đến triệu chứng hoặc sự tiến triển của sùi mào gà.

Triệu chứng của sùi mào gà

Triệu chứng của sùi mào gà có khả năng không giống nhau dựa theo vị trí và kích thước của bệnh sùi. Một số triệu chứng chủ yếu của bệnh lý sùi mào gà như:

- Bệnh sùi nhẹ, có dạng hình như mụn nhỏ, có khả năng màu da hoặc hơi sáng hơn da xung quanh.
- Sùi có khả năng xuất hiện đơn lẻ hoặc tạo thành các nhóm bệnh sùi gần nhau.

- Bệnh sùi mào gà thường không gây ra đau đớn, tuy nhiên có khả năng dẫn tới ngứa hay khó chịu.
- Bệnh sùi có thể có kích thước từ khá nhỏ đến lớn hơn, có khả năng nhìn thấy bằng mắt thường.
- Bệnh lý sùi thường tạo ra tại vùng sinh dục, ở hậu môn, niêm mạc miệng hoặc niêm mạc..VV tất cả một số bộ phận sinh dục khác của cơ thể.
- Trong một số trường hợp, bệnh lý sùi mào gà có khả năng gây ra thương tổn, xuất huyết hay gây nên không thoải mái lúc giao hợp dục tình.

Nếu bạn nghi ngờ mình mắc bệnh lý sùi mào gà, nên tham khảo ý kiến của dược sĩ hay bác sĩ để được khảo sát cũng như chẩn đoán chính xác.

Hình ảnh bệnh sùi mào gà **giai đoạn 1 ở nam và nữ giới**

Hình ảnh sùi mào gà ở phái mạnh rãnh bao quy đầu, thân dương vật, lỗ niệu đạo ...

Hình ảnh sùi mào gà

Một số loại thuốc điều trị bệnh sùi mào gà ở nhà

Lúc bệnh còn nhẹ cũng như những triệu chứng chưa nặng hơn quá phiền hà, người bị bệnh thường được những bác sĩ kê toa dùng [thuốc chữa trị sùi mào gà ở nhà](#) để giúp đỡ. Những loại [thuốc chữa bệnh sùi mào gà ở nhà](#) bơi điển hình người bị bệnh thể tham khảo:

Thuốc Acid Trichloracetic 80

Acid Trichloracetic 80 là [thuốc chữa bệnh sùi mào gà tại nhà](#) được những bác sĩ chuyên khoa khuyên sử dụng cho những hiện tượng triệu chứng có triệu chứng đơn giản. Thuốc có lợi ích làm vô hiệu hóa hoạt động của vi rút gây ra bệnh sùi mào gà, được nhận xét là rất an toàn cũng như không rất nhiều tác dụng phụ cho người sử dụng.

Thuốc Imiquad Cream

Imiquad Cream là loại [thuốc trị bệnh sùi mào gà tại nhà](#) có nguồn gốc từ Ấn Độ. Thuốc có công dụng [cách chữa trị bệnh sùi mào gà](#) ở giai đoạn khi những nốt sùi đã rụng, giúp hạn chế tình trạng tái phát bệnh. Theo một số chuyên gia y tế, thuốc nên được sử dụng chấm vào lúc một số nốt bệnh lý sùi rụng được 5 – 7 ngày là được.

Thuốc Podophyllin 25 của Nhà Thuốc Bình Tâm

Podophyllin 25 của Nhà Thuốc Tây Bình Tâm được coi là bộ liệu trình tốt nhất: bộ gồm: Podo của Nhà Thuốc Bình Tâm, kem mỡ, thuốc uống hỗ trợ [cách trị bệnh sùi mào gà](#), đơn thuốc chỉ dẫn chi tiết cách dùng từng loại, chế độ kiêng cử và chăm sóc sau khi rụng hết bệnh sùi. Có khá nhiều người đã ứng dụng phác đồ cũng như khỏi..bạn có thể tham khảo

tại <https://nhathuocbinhtam.com/ket-qua-dieu-tri-sui-mao-ga/>

Thuốc Sinecatechin (Veregen) 0,15%

Sinecatechin (Veregen) 0,15% là thuốc mỡ dạng bôi hỗ trợ quá trình [cách trị bệnh sùi mào gà](#) ở chỗ. Lưu ý, không bôi thuốc trị bệnh sùi mào gà tại nhà lên vết thương hở, không thể nào sử dụng tại âm đạo, lỗ sáo, lớp da bọc dương vật, miệng, vùng hậu môn và cổ tử cung.

11 thuốc chữa bệnh sùi mào gà tại nhà giai đoạn đầu hiệu quả cao





- Vui lòng liên hệ về: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hoặc Zalo [0988701408](tel:0988701408) để được tư vấn thêm.
- Uy tín chính hãng: Sản phẩm được đảm bảo là hàng chính hãng, có xuất xứ rõ ràng cũng như đầy đủ thông tin về nguồn gốc xuất xứ, có hóa đơn thuốc kèm theo.
- An toàn sức khỏe: Sản phẩm được điều chế từ thành phần thảo dược tự nhiên, giúp [cách điều trị sùi mào gà](#) hiệu quả.
- Giao hàng miễn phí: Nhà Thuốc Bình Tâm cung cấp dịch vụ giao hàng hỏa tốc miễn phí toàn quốc cho người dùng.
- Giúp đỡ tư vấn: Đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm sẽ cho lời khuyên cũng như giúp đỡ người sử dụng chọn lựa sản phẩm phù hợp với nhu cầu.
- Đảm bảo uy tín: Cam kết hoàn tiền 150% nếu phát hiện hàng giả, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho khách hàng.
- Bảo mật thông tin người sử dụng, được kiểm tra hàng trước lúc thanh toán, được đổi trả hàng trong vòng 3 ngày.

Bệnh lý sùi mào gà có lây không?

Bệnh sùi mào gà được xem là nhóm bệnh xã hội nghiêm trọng do virus HPV dẫn đến. Loại vi rus này có đặc điểm là gây ra nhiễm trùng u nhú và xâm nhập gây ra bệnh ở niêm mạc da. Đây là căn bệnh gặp ở cả nam và nữ, đặc biệt là trong độ tuổi sinh sản.

Thời gian ủ bệnh của bệnh lý sùi mào gà là từ 2-9 tháng. Đó là các u nhú nhỏ, màu hồng, mềm, không đau, có khả năng ra máu khi bị sang chấn.

Những u nhú sau đó sẽ to ra và sắp xếp thành từng mảng như hình mào gà. Giữa bề mặt ẩm cũng như có mủ. Đối với nữ giới, nó có thể được tìm thấy tại âm đạo, âm hộ, môi lớn, môi bé, cổ tử cung,...

Nhiều người lầm tưởng rằng nếu như không giao hợp tình dục bừa bãi thì sẽ không mắc bệnh sùi mào gà. Thực chất đây chỉ là con đường lan truyền chính chứ không phải duy nhất. Vì bệnh sùi mào gà cũng có thể lây qua:

- Lây truyền qua tiếp xúc vết thương hở: khi tiếp xúc với mầm bệnh qua vết thương hở, Human Papilloma Virus sẽ có điều kiện tiếp xúc với môi trường mới cũng như nhanh chóng tiến công, tấn công cũng như dẫn tới bệnh.
- Giao hợp dục tình không an toàn: lúc đó, virút có khả năng lây từ người mắc bệnh thông qua dịch nhầy có trong âm đạo, niệu đạo, trực tiếp vào cơ thể hoặc tiếp xúc với tay, chân, mắt, miệng,...
- Lây nhiễm qua vật trung gian: Nguy cơ lan truyền bệnh rất cao lúc chạm vào những đồ dùng cá nhân của người bị bệnh như bàn chải đánh răng, khăn tắm, quần áo, bồn tắm...
- Lây truyền từ mẹ sang con: nếu như người mẹ có thai

mắc bệnh lý sùi mào gà, vì rút có khả năng truyền nhiễm sang con, gây ra bệnh sùi mào gà bẩm sinh cũng như u nhú thanh quản.

Những phương thức xét nghiệm bệnh sùi mào gà tiên tiến Hiện tại bao gồm:

- ▶ **Áp dụng axit acetic:** Để xét nghiệm bệnh sùi mào gà nhanh những chuyên gia y tế sẽ dùng axit acetic bôi lên khu vực nốt bệnh sùi. Ở khu vực thông thường sẽ chờ khoảng 2-5 phút, riêng ở khu vực hậu môn sẽ mất tầm 15 phút. Nếu những bệnh sùi bước qua màu trắng thì bạn đã mắc sùi mào gà.
- ▶ **Lấy mẫu vật:** b.sĩ sẽ lấy mẫu vật từ khu vực các nốt sùi để phân tích khảo sát xem có thấy sự hình thành của virút HPV không. Đây cũng là kỹ thuật xác định rõ giai đoạn nhiễm bệnh sùi mào gà.
- ▶ **Xét nghiệm máu:** Là cách thức xác định sùi mào gà chính xác nhất lúc người bị mắc bệnh chỉ mới có nghi ngờ cơ thể nhiễm bệnh và chưa có triệu chứng nào khác.
- ▶ **Mẫu dịch:** Trong các trường hợp được sĩ chuyên khoa sẽ điều kiện lấy dịch từ âm đạo của người mắc bệnh để xét nghiệm xem có tồn tại vi rus HPV trong dịch niệu đạo của bệnh nhân hay không.
- ▶ **Xét nghiệm HPV Cobas-Test:** vi rus là tác nhân hàng đầu dẫn đến các bệnh về cổ tử cung tại chị em. B.sĩ sẽ lấy một mẫu tế bào chết tại cổ tử cung để xét nghiệm. Từ đó có khả năng tầm soát một số bệnh về cổ tử cung cũng như phát

hiện sự hiện diện của virút HPV. Tỷ lệ chính xác của phương thức này lên đến 90-95%.

► Xét nghiệm type HPV-PCR: Bên cạnh việc xác định có tồn ở vi rút HPV hoặc không, phương thức này còn có thể tìm ra chính xác loại vi rút HPV trong cơ thể, nguy cơ cao hoặc thấp. Bác sĩ sẽ lấy mảnh sinh thiết tại cổ tử cung ở nữ hoặc dịch niệu đạo ở nam giới.